



Die **Non-Scalpel Vasektomie** und **Circumcision** werden in meiner Ordination durchgeführt.

Vereinbaren Sie ein Informationsgespräch.

Dr. Mehrdad Davoudi

Facharzt für Urologie und Andrologie

Ottakringerstrasse 151/1/3 · 1160 Wien
Tel. 01 / 486 24 21 · Fax DW 4

Ordinationszeiten: Mo 8 - 11 Uhr
Di 7 - 10 und 14 - 18 Uhr
Mi 9 - 12 und 15 - 19 Uhr
Do 14 - 17 Uhr

Alle Kassen und Privat

Liebe Patienten!

Ambulante Eingriffe haben gegenüber stationären Aufenthalten im Krankenhaus den Vorteil, dass sie bei uns immer vom selben Arzt und den selben Mitarbeitern operiert bzw. betreut werden.

Wir kennen ihre Vorgeschichte. Außerdem können sie bereits nach wenigen Stunden nach Hause in ihre gewohnte Umgebung entlassen werden, und natürlich bin ich auch zur Nachsorge für sie da.

Die ambulanten Operationen werden in meiner Ordination durchgeführt. Bitte vereinbaren Sie bei Interesse ein Informationsgespräch.



DR. MEHRDAD DAVOUDI

Facharzt für Urologie und Andrologie

Ihr Urologe informiert:

AMBULANTE OPERATIONEN

Vorhautumschneidung (Circumcision)

Für eine Beschneidung (Circumcision) gibt es zahlreiche Gründe:

Religion

die rituelle Beschneidung männliche Nachkommen gilt als einer der ältesten operativen Eingriffe.

Hygiene

ein deutlicher Vorteil eines beschnittenen Penis ist die einfachere und bessere Hygiene.

Gesundheit

ohne Vorhaut können sich keine Harnrückstände oder Zersetzungsprodukte ansammeln, die Entzündung oder langfristig sogar Krebs verursachen könnten.

Sexualität

durch die freiliegende Eichel berichten beschnittene Männer von einem intensiveren Erleben des Geschlechtsverkehrs.

Medizinische Gründe

bei Vorhautverengung (Phimose) und rez. Entzündung der Eichel (Balanitis) ist eine Circumcision anzuraten.

Eine Vorhautbeschneidung ist in jedem Alter möglich. Die Operation selber dauert nicht länger als 30 Minuten. Die Heilung verläuft im Allgemeinen ohne Komplikationen.

Sterilisation (Vasektomie)

NON-SCALPEL-VASEKTOMIE

Die moderne Sterilisation des Mannes


Die operative Unterbrechung der Samenleiter (Sterilisation) ist die sicherste Methode um dauerhafte Unfruchtbarkeit zu erzielen.

Bei abgeschlossener Familienplanung, also wenn mit Sicherheit kein Kinderwunsch mehr besteht und Sie älter als 25 Jahre sind oder eine weitere Schwangerschaft und Geburt ihre Partnerin in große gesundheitliche Gefahr bringen würde, ist die Vasektomie sinnvoll.

Wie wird der Eingriff durchgeführt?

Der Eingriff wird nach Verabreichung einer Entspannungsspritze in örtlicher Betäubung durchgeführt und dauert ca. 40 Minuten. Es wird links und rechts am Hodensack eine Hautöffnung von ca. 1 cm mit einer speziellen Klemme geschaffen und über diesen Zugang werden Teilstücke der Samenleiter entfernt.

Die Samenleiterenden werden unterbunden und mit umgebogenen Enden vernäht, damit soll verhindert werden, dass die Enden wieder zusammenwachsen.



Was ist zu Beachten, wenn sie zur Sterilisation kommen:

Sie können wie gewohnt essen und trinken. Rasieren Sie das Operationsgebiet am Vortag. Bis zu 12 Stunden nach dem Eingriff sollten Sie kein KFZ lenken, keine gefährliche Arbeitsmaschinen bedienen und keine wichtigen Entscheidungen treffen müssen, da Sie vor dem Eingriff eine Entspannungsspritze erhalten. Planen Sie eine körperliche Schonung für 3-4 Tage ein. Schwere körperliche Tätigkeit und Sport sollten Sie für eine Woche meiden.

Was ist zu Beachten wenn sie vom Eingriff nach Hause gehen:

Duschen können sie am nächsten Tag, baden erst nach einer Woche. Sexualverkehr ist nach einer Woche möglich. Die Hautnähte brauchen nicht entfernt werden, sie fallen ca. nach 2 Wochen von selbst ab. 1. Kontrolle nach 3-5 Tagen, Spermogramm-Kontrolle nach 3 und 6 Monaten.

Bei starken, anhaltenden Schmerzen, starker Schwellung, Blutaustritt, Verfärbung des Hodensackes und Temperaturerhöhung kontaktieren Sie mich umgehend oder suchen Sie die nächste Urologische Fachabteilung auf.